

Cassonetti



CASSONETTI







Il bisogno di sicurezza, di privacy o di oscuramento dei locali nonché le nuove esigenze di risparmio energetico e di protezione acustica spingono il consumatore a chiudere e proteggere aperture dove non erano state previste tapparelle (o altri tipi di chiusure).

Ecco la risposta Croci: il cassonetto UNIBOX che permette di installare tapparelle di sicurezza anche se non previste al momento della costruzione, grazie alla sua applicazione all'esterno del vano finestra.

Ideale nelle abitazioni private per verande e vetrate, viene utilizzato con grande successo negli esercizi pubblici come bagni al mare, chioschi, vetrinette nei centri commerciali. Il cassonetto UNIBOX in alluminio preverniciato è disponibile in due versioni (tonda e 45 gradi) ed in diverse misure per ridurre al minimo l'ingombro secondo il diametro di avvolgimento della tapparella che deve ospitare.



UNI-BOX

MINI - CASSONETTO

		DESCRIZIONE	CONF. STD.	U.M.
CA45-137 CA45-150 CA45-165 CA45-180 CA45-205* CA45-230*		Cassonetto completo 45° in 2 pezzi, in alluminio. Dim. 137, 150, 165, 180, 205 e 230 mm	5 Barre da 6,50 m. *3 Barre da 6,50 m.	m
U-CARD-137 U-CARD-150 U-CARD-165 U-CARD-180 U-CARD-205* U-CARD-230*		Cassonetto completo rotondo in 2 pezzi, in alluminio. Dim. 137, 150, 165, 180, 205 e 230 mm.	5 Barre da 6,50 m. *3 Barre da 6,50 m.	m
Z-CA45-165 Z-CA45-180 Z-CA45-205* Z-CA45-230*		Cassonetto completo 45° in 2 pezzi, in alluminio. Dim. 165, 180, 205 e 230 mm per zanzariera.	5 Barre da 6,50 m. *3 Barre da 6,50 m.	m
Z-U-CARD-165 Z-U-CARD-180 Z-U-CARD-205* Z-U-CARD-230*		Cassonetto completo rotondo in 2 pezzi, in alluminio. Dim. 165, 180, 205 e 230 mm per zanzariera.	5 Barre da 6,50 m. *3 Barre da 6,50 m.	m

100

MAXI - CASSONETTO

CA45-250 CA45-300		Cassonetto completo 45° in 2 pezzi, in alluminio. Dim. 250 e 300 mm	3 Barre da 6,50 m.	m
U-CARD-250 U-CARD-300		Cassonetto completo rotondo in 2 pezzi, in alluminio. Dim. 250 e 300 mm	3 Barre da 6,50 m.	m





UNI-BOX


FIANCATE E ACCESSORI MINI - CASSONETTO

		DESCRIZIONE	CONF. STD.	U.M.
U-FI137-45 U-FI150-45 U-FI165-45 U-FI180-45 U-FI205-45* U-FI230-45*		Fiancata a 45° per mini-cassonetto, in alluminio pressofuso. Dim. 137, 150, 165, 180, 205 e 230 mm.	20 coppie *10 coppie.	COPPIA
U-FI137-RD U-FI150-RD U-FI165-RD U-FI180-RD U-FI205-RD* U-FI230-RD*		Fiancata tonda per mini-cassonetto, in alluminio pressofuso. Dim. 137, 150, 165, 180, 205 e 230 mm.	20 coppie *10 coppie.	COPPIA
U-BAY		Baionetta in ferro zincato 16x3mm per fiancate MINI.	10 coppie	COPPIA
U-TENYP U-TENYG		Guida terminale in nylon per fiancate MINI per profili 7,5-9mm per profili 11-14mm	10 coppie	COPPIA
U-FB137-40 U-FB150-60 U-FB165-60 U-FB180-60 U-FB205-60 U-FB230-60		Flangia laterale in ferro zincato, per fiancate 45° e tonde, per rullo Ø40-60. Dim. 137 (solo rullo Ø40), 150, 165, 180, 205 e 230 mm.	10 coppie	COPPIA
OLD-U-SUP01		Piastra porta accessori in ferro zincato.	10 pz.	CAD.


UNI-BOX

FIANCATE E ACCESSORI MAXI - CASSONETTO

		DESCRIZIONE	CONF. STD.	U.M.
U-FI250-45 U-FI300-45		Fiancata a 45° per maxi-cassonetto, in alluminio pressofuso. Dim. 250 e 300 mm.	5 coppie	COPPIA
U-FI250-RD U-FI300-RD		Fiancata tonda per maxi-cassonetto, in alluminio pressofuso. Dim. 250 e 300 mm.	5 coppie	COPPIA
U-BAY2		Baionette in acciaio zincato 20x4 mm per fiancate MAXI.	5 coppie	COPPIA
U-TENYG2		Guida terminale in nylon per fiancate MAXI. Per profili da 12÷14 mm	5 coppie	COPPIA
U-FB250-60		Flangia laterale in ferro zincato, per fiancate 250 a 45° e tonde, per rullo Ø60-70.	5 coppie	COPPIA



TIPI DI APPLICAZIONE


APPLICAZIONE N. 1

Cassonetto e guide interno luce - avvolgimento interno

MISURE FINITE


PROFILO PER CASSONETTO

TELO CON TAPPI

MINI* L=LUCE: - 7 mm

MINI* L=LUCE: - 66 mm

MAXI* L=LUCE: - 9 mm

MAXI* L=LUCE: - 84 mm

APPLICAZIONE N. 2

Cassonetto e guide interno luce - avvolgimento esterno (inversione)

MISURE FINITE


PROFILO PER CASSONETTO

TELO CON TAPPI

MINI* L=LUCE: - 7 mm

MINI* L=LUCE: - 66 mm

MAXI* L=LUCE: - 9 mm

MAXI* L=LUCE: - 84 mm

APPLICAZIONE N. 3

Cassonetto esterno luce con guide interno luce - avvolgimento esterno (inversione)

MISURE FINITE

PROFILO PER CASSONETTO


TELO CON TAPPI

MINI* L=LUCE: - 7 mm

MINI* L=LUCE: - 66 mm

Realizzabile solo con guide con aletta.

103


APPLICAZIONE N. 4

Cassonetto e guide esterno luce - avvolgimento esterno (inversione)

MISURE FINITE

PROFILO PER CASSONETTO

TELO CON TAPPI

GE53X21: L=LUCE: + 101 mm

GE53X21: L=LUCE: + 42 mm

GE62X21: L=LUCE: + 119 mm

GE62X21: L=LUCE: + 60 mm

GG57X28: L=LUCE: + 109 mm

GE57X28: L=LUCE: + 50 mm

GE80X28: L=LUCE: + 155 mm

GE80X28: L=LUCE: + 94 mm

MAXI
MAXI
GE458028: L=LUCE: + 153 mm

GE458028: L=LUCE: + 76 mm

GG65X28: L=LUCE: + 123 mm

GG65X28: L=LUCE: + 50 mm

* Per il calcolo della misura finita si tiene conto di una tolleranza di +/- 2mm


GUIDE

MINI - CASSONETTO

PROFILI 7,5-9 mm

104

GE53X21




Guida in all. estruso 53x21 con sede per guarnizione antirombo o spazzolino.

CONF. STD.
5 Barre da 6,5 m.

U.M.
m

GE53X21A




Guida in all. estruso 53x21 con aletta, con sede per guarnizione antirombo o spazzolino.

CONF. STD.
5 Barre da 6,5 m.

U.M.
m

GE62X21




Guida in all. estruso 62x21 con sede per guarnizione antirombo o spazzolino.

CONF. STD.
5 Barre da 6,5 m.

U.M.
m

GE65X42



Guida in alluminio estruso per sistema integrata (zanzariera e tapparella)


CONF. STD.
5 Barre da 6,5 m.

U.M.
m

MINI - CASSONETTO

PROFILI 12-14 mm

GG57X28



Guida in alluminio estruso 57x28 con sede per guarnizione antirombo o spazzolino, anche per Girasole.


CONF. STD.
5 Barre da 6,5 m.

U.M.
m

Tutte le guide possono essere fornite complete di guarnizione o spazzolino.

GUIDE

GE80X28



Guida in all. estruso 80x28 con sede per guarnizione antirombo o spazzolino.

5 Barre da 6,5 m.

m

MAXI - CASSONETTO


PROFILI 12-14 mm

DESCRIZIONE

CONF. STD.

U.M.

GE458028




Guida in all. estruso 80x28 con sede per guarnizione antirombo o spazzolino.

5 Barre da 6,5 m.

m

GG65X28



Guida in all. estruso 65x28 con sede per guarnizione antirombo o spazzolino, anche per Girasole.

5 Barre da 6,5 m.

m

105

Tutte le guide possono essere fornite complete di guarnizione o spazzolino.


GUARNIZIONI E SPAZZOLINI

DESCRIZIONE

CONF. STD.

U.M.

GG35NOR




Guarnizione in PVC coestruso per profilo SAR-115, terminali e guide in alluminio estruso.

275 m

m

GG35MAG





Guarnizione in PVC coestruso maggiorata per guide in alluminio estruso.



275 m

m



GUARNIZIONI E SPAZZOLINI

		DESCRIZIONE	CONF. STD.	U.M.
GG35SUP		Guarnizione super in PVC coestruso per guide in alluminio estruso per profilo SAR-115.	275 m	m
SP35NOR		Spazzolino per guide in alluminio estruso.	450 m	m
SP35MAG		Spazzolino maggiorato per guide in alluminio estruso.	275 m	m

SISTEMA INTEGRATA


		DESCRIZIONE	CONF. STD.	U.M.
Z-KIT		Kit per zanzariera completo di: coppia di agganci, molla lunga, calotta con freno, cordoncino con impugnatura e coppia di tappi di arresto per terminale zanzariera.	KIT	KIT
Z-TENYP		Guida terminale per zanzariera e profili 7,5 ÷ 9 mm.	1 coppia	COPPIA

SISTEMA INTEGRATA

		DESCRIZIONE	CONF. STD.	U.M.
Z-FBZ		Flangia di contenimento in ferro zincato con asola per fissaggio rullo zanzariera	10 coppie	COPPIA
Z-RETE 01 Z-RETE 02		Rullo con rete h 170 cm. Rullo con rete h 260 cm.	5 Barre da 6 m.	m
Z-TERM		Terminale in alluminio estruso per zanzariera.	5 Barre da 6 m.	m
Z-SPTERM		Spazzolino da 13 mm per terminale zanzariera Z-TERM.	1 Rotolo da 100 m	m
Z-SPGE		Spazzolino da 10 mm per guida zanzariera GE65X42.	1 Rotolo da 350 m	m

SISTEMA INTEGRATA

ESPLOSO




108

DIMENSIONI E INGOMBRI

L1	LARGHEZZA NETTA	MIN. 600 mm MAX. 1800 mm
L2	LARGHEZZA TAGLIO PROFILO CASSONETTO	L1+123 mm
L3	LARGHEZZA TOTALE CASSONETTO	L1+130 mm
L4	LARGHEZZA TAGLIO ZANZARIERA (RETE)	L1+60 L=L4 - 64 mm (TERMINALE ZANZARIERA)
L5	LARGHEZZA TAGLIO TAPPARELLA ESCLUSO TAPPI (PROFILI E TERMINALE)	L1+50 mm
H1	ALTEZZA TOTALE MASSIMA	H2+H3 MAX. 1690 mm CON RETE H 1800 mm MAX. 2590 mm CON RETE H 2500 mm
H2	ALTEZZA NETTA	H1 - H3
H3	ALTEZZA CASSONETTO	166 mm CON FIANCATA DA 165 181 mm CON FIANCATA DA 180 206 mm CON FIANCATA DA 205 231 mm CON FIANCATA DA 230
D	DIAMETRO TAPPARELLA MASSIMO	Ø125 mm CON FIANCATA DA 165 Ø145 mm CON FIANCATA DA 180 Ø180 mm CON FIANCATA DA 205 Ø215 mm CON FIANCATA DA 230

COLORI CASSONETTO

TABELLA COLORI CASSONETTI - FIANCATE

		DIMENSIONE IN mm								FIANCATE	GUIDE
		137	150	165	180	205	230	250	300		
	10 BIANCO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	15 AVORIO RAL 1015		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	31 GRIGIO RAL 7038		●	●	●	●	●	●		●	●
	33 METALLIZ.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	81 G. ANTR. RAL 7016		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	44 MARR. RAL 8019	●	●	●	●	●	●	●	●	●*	●*
	59 NERO RAL 9005			●	●	●	●	●		●*	●*

* Disponibile su richiesta, contattare l'ufficio commerciale per condizioni e tempi di consegna.

Manovre








MANOVRE





CINGHIA

TRADIZIONALE





		DESCRIZIONE	CONF. STD.	U.M.
2020 2021 2022		Puleggia in plastica con calotta per rullo \varnothing 60 mm. \varnothing 180 mm \varnothing 200 mm \varnothing 220 mm	10 pz.	CAD.
3000 3001 3002		Avvolgitore automatico zincato completo di placca inox Interasse 125 - 135 m 5,5 Interasse 142 - 165 - 185 m 6 Interasse 142 - 165 - 185 m 8	10 pz.	CAD.
3005 3006		Cassetta di protezione in plastica per cintino: cintino da 6 m cintino da 8 - 12 m	10 pz.	CAD.
3030		Riduttore ad ingranaggi con supporto, rullo da 60 mm per teli fino a: 30 kg (rapporto 1:2,5) = \varnothing 200 mm	1 pz.	CAD.
2031		Guida cinghia verticale per cintino da 20 - 22 mm	10 pz.	CAD.

CINGHIA

TRADIZIONALE


		DESCRIZIONE	CONF. STD.	U.M.
2035		Guida cinghia orizzontale per cintino da 20 - 22 mm Bianco Nero	10 pz.	CAD.
CI71RT		Cintino in cotone da 22 mm	50 m	ROTOLO

MINI - CASSONETTO

		DESCRIZIONE	CONF. STD.	U.M.
2340		Avvolgitore a bandiera (col.25 - 34) con cintino 5 m	10 pz.	CAD.
2351		Guida cinghia frontale 53x22 mm (col.25 - 34)	10 pz.	CAD.
2361 2362 2363 2364 2365		Puleggia in ABS per rullo \varnothing 40 e per rullo \varnothing 60 (con adattatore 2370). \varnothing 100 mm per fiancate 150 \varnothing 115 mm per fiancate 165 \varnothing 125 mm per fiancate 180 \varnothing 155 mm per fiancate 205 \varnothing 190 mm per fiancate 230	10 pz.	CAD.
2370		Adattatore per pulegge per rullo diam 60mm	10 pz.	CAD.

CINGHIA

SISTEMA TRADIZIONALE




114

1	GUIDE LATERALI
2	SUPPORTI
3	PULEGGIA
4	RULLO OTTAGONALE
5	CALOTTA LATO FOLLE
6	GUIDA CINGHIA
7	CINTINO
8	AVVOLGITORE
9	CASSETTA DI PROTEZIONE

CINGHIA

SISTEMA MINI - CASSONETTO UNI-BOX



115

1	RULLO OTTAGONALE
2	PROFILO PER CASSONETTO
3	PULEGGIA (CON CALOTTA)
4	CUSCINETTO
5	FIANCATA
6	GUIDA TERMINALE
7	BAIONETTA
8	GUIDA CINGHIA
9	GUIDA LATERALE
10	AVVOLGITORE

ARGANO


TRADIZIONALE E CASSONETTO

		DESCRIZIONE	CONF. STD.	U.M.
4521		Argano universale con fine corsa con perno quadro da 13 mm da kg. 30 - rapporto 1:11	10 pz.	CAD.
4530 4531		Calotta con foro quadro 13 mm. per argano 4521 per rullo Ø 40 mm. per rullo Ø 60 mm.	10 pz.	CAD.
4527		Snodo a 45° per asta, con innesto esagonale da 7 mm, lunghezza 300 mm	10 pz.	CAD.
4528		Snodo a 90° per asta, con innesto esagonale da 7 mm, lunghezza 500 mm	10 pz.	CAD.
4223 4229		Asta con manovella completa di ferma asta (BIANCO E ARGENTO): Lunghezza 150 cm. Lunghezza 180 cm.	10 pz.	CONF.

ARGANO

MINI - CASSONETTO

U-SUP01



Supporto in ferro per argano per fiancate mini

10 pz.

CAD.


DESCRIZIONE

CONF. STD.

U.M.

MAXI - CASSONETTO

2356



Piastra 100x100 con perno centrale Ø 12 mm per fiancate MAXI.

10 pz.

CAD.


DESCRIZIONE

CONF. STD.

U.M.

ARGANO

SISTEMA TRADIZIONALE




118

1	GUIDE LATERALI
2	SUPPORTO LATO FOLLE
3	RULLO OTTAGONALE
4	CALOTTA LATO FOLLE
5	CALOTTA LATO MANOVRA
6	ARGANO
7	SNODO
8	SUPPORTO PER ARGANO
9	ASTA DI MANOVRA

ARGANO

SISTEMA CASSONETTO UNI-BOX






119

1	RULLO OTTAGONALE
2	PROFILO PER CASSONETTO
3	CALOTTA PER ARGANO
4	FIANCATA E SUPPORTO PER MINI CASSONETTO
4B	FIANCATA E SUPPORTO PER MAXI CASSONETTO
5	GUIDA TERMINALE
6	BAIONETTA
7	GUIDA LATERALE
8	ARGANO
9	SNODO
10	ASTA CON MANOVELLA



MOTORI E ACCESSORI

MINI - CASSONETTO

		DESCRIZIONE	CONF. STD.	U.M.
SMC40		Supporto per motori serie 40	10 pz.	CAD.
SMC6070		Supporto per motori serie 60 e 70	10 pz.	CAD.
SMC6070S		Supporto per motori serie 60 e 70 con soccorso	10 pz.	CAD.


123

MAXI - CASSONETTO

PMC6070		Piastra 100x100 con supporto per motori serie 60 e 70	10 pz.	CAD.
PMC6070S		Piastra 100x100 per motori serie 60 e 70 con soccorso	10 pz.	CAD.

MOTORE

SISTEMA TRADIZIONALE - MOTORE CON O SENZA MANOVRA DI SOCCORSO




124

1	GUIDE LATERALI
2	SUPPORTO LATO FOLLE
3	RULLO OTTAGONALE
4	CALOTTA LATO FOLLE
5	SNODO A 90° CON INNESTO (SOLO PER MOTORE CON MANOVRA)
6	ASTA DI MANOVRA (SOLO PER MOTORE CON MANOVRA)
7	MOTORE (CON O SENZA MANOVRA)
8	INNESTO MAGNETICO (SOLO PER MOTORE CON MANOVRA)
9	INTERRUTTORE
10	ADATTATORE
11	SUPPORTO MOTORE

MOTORE

SISTEMA MINI - CASSONETTO UNI-BOX MANOVRA A MOTORE




125

1	RULLO OTTAGONALE
2	PROFILO PER CASSONETTO
3	FIANCATA
4	GUIDA TERMINALE
5	BAIONETTA
6	GUIDA LATERALE
7	SUPPORTO PER MOTORE CON MANOVRA
7B	SUPPORTO PER MOTORE SENZA MANOVRA
8	SNODO A 90° CON INNESTO (SOLO PER MOTORE CON MANOVRA)
9	INNESTO MAGNETICO (SOLO PER MOTORE CON MANOVRA)
10	ASTA CON MANOVELLA (SOLO PER MOTORE CON MANOVRA)
11	ADATTATORE
12	MOTORE CON MANOVRA DI SOCCORSO
12B	MOTORE SENZA MANOVRA DI SOCCORSO

MOTORE

SISTEMA MAXI - CASSONETTO MANOVRA A MOTORE






126

1	RULLO OTTAGONALE
2	PROFILO PER CASSONETTO
3	FIANCATA
4	GUIDA TERMINALE
5	BAIONETTA
6	GUIDA LATERALE
7	SUPPORTO PER MOTORE CON MANOVRA
7B	SUPPORTO PER MOTORE SENZA MANOVRA
8	SNODO A 90° CON INNESTO (SOLO PER MOTORE CON MANOVRA)
9	INNESTO MAGNETICO (SOLO PER MOTORE CON MANOVRA)
10	ASTA CON MANOVELLA (SOLO PER MOTORE CON MANOVRA)
11	ADATTATORE
12	MOTORE CON MANOVRA
12B	MOTORE SENZA MANOVRA



ACCESSORI COMUNI

RULLI






		DESCRIZIONE	CONF. STD.	U.M.
2100		Rullo ottagonale Ø 40 mm spessore 5/10	12 Barre da 5,8 m	m
2001		Rullo ottagonale Ø 60 mm spessore 8/10	6 Barre da 5,8 m	m
2003		Rullo ottagonale Ø 70 mm spessore 10/10	1 Barra da 5,8 m	m

127

SISTEMA TRADIZIONALE

2010		Calotta in PVC con perno Ø 12 mm zincato per rullo Ø 60 mm.	10 pz.	CAD.
2013 2013-70		Calotta in PVC registrabile: - per rullo Ø 60 mm. - per rullo Ø 70 mm.	10 pz.	CAD.
7016		Supporto a murare leggero	10 pz.	CAD.

ACCESSORI COMUNI

		DESCRIZIONE	CONF. STD.	U.M.
7014		Supporto a murare pesante	10 pz.	CAD.
7011		Supporto da avvitare con cuscinetto 40mm	10 pz.	CAD.
7013		Squadra di fissaggio regolabile	10 pz.	CAD.
7012		Squadra di fissaggio regolabile con cuscinetto a sfere estraibile		
7104		Cuscinetto a sfera da sostituzione, perno 12 mm con coppiglia	10 pz.	CAD.
9005		Rullino di rinvio	10 pz.	CAD.

ACCESSORI COMUNI

MINI - CASSONETTO


		DESCRIZIONE	CONF. STD.	U.M.
2330		Calotta telescopica per rullo Ø 40 mm	10 pz.	CAD.
2331		Calotta telescopica per rullo Ø 60 mm		
7105		Cuscinetto a sfere Ø 28 mm per calotte 2330 - 2331	10 pz.	CAD.

MAXI - CASSONETTO

2357		Piastra 100x100 per cuscinetto Ø 42 mm per fiancate da 250 e 300 mm	10 pz.	CAD.
2359		Cuscinetto a sfere Ø 42 mm con boccola in NYLON per piastra art. 2357	10 pz.	CAD.
2010		Calotta in PVC con perno Ø 12 mm zincato per rullo Ø 60 mm.	10 pz.	CAD.
2013 2013-70		Calotta in PVC registrabile: - per rullo Ø 60 mm. - per rullo Ø 70 mm.	10 pz.	CAD.

ACCESSORI COMUNI

SISTEMA MINI - CASSONETTO UNI-BOX LATO FOLLE



130

1	RULLO OTTAGONALE
2	PROFILO PER CASSONETTO
3	CALOTTA
4	CUSCINETTO
5	FIANCATA
6	BAIONETTA
7	GUIDA LATERALE
8	FLANGIA DI CONTENIMENTO