


 > **SIGILLA 50**




Sigiia

PROTEZIONE TOTALE


Contro cimici
ed ogni tipo di insetto




CASSONETTO ERMETICO



GUIDA TELESCOPICA CON ZIP



RETE DURANET™



CHIUSURA CON CRICCHETTO

> SIGILLA 50

Articolo: ZANV0158



Zanzariera a molla, con cassonetto da 50mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre. Fornita di serie con guide laterali telescopiche e chiusura aggancio cricchetto.


-  "ADAGIO"
FRENO MOLLA
-  GUIDA
TELESCOPICA *
-  MANIGLIA
CON CRICCHETTO *
-  SISTEMA
ANTI CIMICE *
-  RETE
DURANET *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 192



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA




BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 T. DI MORO CHIARO T. DI MORO SCURO GRIGIO 7001 GRIGIO 7016 NERO 9005 VERDE 6005 BRONZO VERNICIATO ARGENTO OX


* ▲ * ▲ * ▲ * * *

MARMO

LEGNO



VERDE MARMO MARRONE MARMO GRIGIO MARMO NOCE RUVIDO RENOLIT CHIARO NOCE 102-70 R RENOLIT SCURO CILIEGIO 317-70R




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

SIGILLA 50	L	H
MIN	420	-
MAX	1600	2300

GUIDA
TELESCOPICA





> SIGILLA 50 LATERALE



Articolo: ZANL0110

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale con chiusura ad aggancio meccanico.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



GUIDA
TELESCOPICA *



AGGANCIO
MECCANICO *



SISTEMA
ANTI CIMICE *



RETE
DURANET *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 192



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

AVORIO
1013

MARRONE
8017

T. DI MORO
CHIARO

T. DI MORO
SCURO

GRIGIO
7001

GRIGIO
7016

NERO
9005

VERDE
6005

BRONZO
VERNICIATO

ARGENTO
OX

*

▲

*

▲

*

▲

*

*

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO

MARRONE
MARMO

GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO

RENOLIT
CHIARO

NOCE
102-70 R


RENOLIT
SCURO

CILIEGIO
317-70R



DETTAGLIO GUIDA SUPERIORE

DETTAGLIO GUIDA INFERIORE



MISURE CONSIGLIATE mm


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.



SIGILLA 50 LATERALE UN'ANTA	L	H
	MIN	-
MAX	1400	2600

SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA
DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.

DI SERIE
VERSIONE "A":
DA SX A DX



A RICHIESTA
VERSIONE "B":
DA DX A SX



ZANZARIERE - TENDE ZIP

> **KIUSA 50**

Articolo: ZANV0161



Zanzariera a molla, con cassonetto da 50mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre. Fornita di serie con guide laterali telescopiche e chiusura aggancio cricchetto.

-  "ADAGIO"
FRENO MOLLA
-  GUIDA
TELESCOPICA *
-  MANIGLIA
CON CRICCHETTO *
-  SISTEMA
ANTI CIMICE *
-  RETE
DURANET *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 192



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX


LEGNO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

MIUSA 50	L	H
MIN	420	-
MAX	1600	2300

GUIDA
TELESCOPICA



> **KIUSA 50** LATERALE

Articolo: ZANL0111



Zanzariera ad avvolgimento a molla con cassonetto da 50mm a scorrimento laterale, adatta per porte finestra.

-  "ADAGIO"
FRENO MOLLA
-  GUIDA
TELESCOPICA *
-  AGGANCIO
MECCANICO *
-  SISTEMA
ANTI CIMICE *
-  RETE
DURANET *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 192



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



LEGNO




RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



DETTAGLIO GUIDA SUPERIORE



DETTAGLIO GUIDA INFERIORE



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

KIUSA 50 LATERALE UN'ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600



MAXXIA

GRANDI DIMENSIONI

Zanzariera per porte fino a
4 m di larghezza 3 m di altezza



OPZIONE DUE ANTE



OPZIONE AD ANGOLO



Articolo: ZANL0113

Zanzariera laterale per porte di grandi dimensioni per larghezze fino a 4 metri.
 Il meccanismo integrato nella maniglia permette agevolmente di posizionare lo scorrevole all'apertura desiderata, pertanto anche in un'anta di 4 metri sarà possibile aprire solo il varco necessario. L'uso del sistema ZIP sui lati inferiore e superiore del telo assicurano massima tenuta al vento. La possibilità di realizzarla a due ante anche disposte a 90° fra loro la rendono particolarmente indicata per verande o strutture angolari.



RETE
DURANET



* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 192



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA




BIANCO
9010



A RICHIESTA ALTRI COLORI

La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione a richiesta del colore dei profili di alluminio; l'azienda è in grado di offrire ulteriori colorazioni a preventivo.



MISURA FINITA

MANIGLIA STOP & GO

La maniglia è dotata di un sistema che consente l'apertura anche parziale della zanzariera, che potrà essere posizionata nel punto desiderato.

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

MAXIMA UN'ANTA	L	H
MIN	-	1900
MAX	4000	3000

MAXIMA DUE ANTE	L	H
MIN	-	1900
MAX	8000	3000

SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.

DI SERIE

VERSIONE "A":

DA SX A DX



A RICHIESTA

VERSIONE "B":

DA DX A SX



MISURA FINITA

ZANZARIERE - TENDE ZIP



CUBO - FLAT 80 - 100 - 130



80 Articolo: ZANV0101MO 100 Articolo: ZANV0104MO 130 Articolo: ZANV0140MO

Cubo-Flat ha tre tipologie di cassonetto avvolgitore avente ingombri: 83mm, 103mm, 134mm. Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità, è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi luci con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a zip antivento. Può essere installata a incasso o in luce. Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati. La versione Flat prevede un profilo compensatore posto alla base del cassonetto che permette di nascondere la maniglia quando il telo è completamente avvolto, rendendo il prodotto esteticamente gradevole e ricercato. Nella versione Flat una striscia led, fornita come optional, illumina la struttura valorizzando il design. Nella versione Cubo è disponibile come optional l'applicazione di una tenda morbida per meglio arredare l'ambiente.



COMANDO AD ARGANO *



RETE DURANET *




COMANDO A MOTORE



TELECOMANDO RADIO


* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 192




CUBO

FLAT LUCE LED



A RICHIESTA FONDALE + PARASPIFFERO



DI SERIE FONDALE + SPAZZOLINO

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO 9010



AVORIO 1013



MARRONE 8017



T. DI MORO CHIARO



GRIGIO 7001



NERO 9005



BRONZO VERNICIATO




ARGENTO OX


CASSONETTO 80

CASSONETTO 100


CASSONETTO 130





GUIDA INCASSO



GUIDA STANDARD



GUIDA MAGGIORATA
Compensazione fino a 30mm per lato.
Obbligatoria per tende Crystal



MISURE CONSIGLIATE mm

CUBO 130	L	H
	MIN-MAX	MAX
ZANZARIERA DURANET	600-5000	4500
OSCURANTE	600-5000	3500
OSCURANTE BLACKOUT	600-5000	3400
FILTRANTE	600-5000	3500
CRYSTAL	600-5000	3200

CUBO 100	L	H
	MIN-MAX	MAX
ZANZARIERA DURANET	600-4000	3500
OSCURANTE	600-4000	2500
OSCURANTE BLACKOUT	600-4000	2300
FILTRANTE	600-4000	2600
CRYSTAL	600-4000	2300

CUBO 80	L	H
	MIN-MAX	MAX
ZANZARIERA DURANET	640-2500	2400
OSCURANTE	640-2500	1800
OSCURANTE BLACKOUT	640-2500	1500
FILTRANTE	640-2500	1600
CRYSTAL	640-2500	1500



I MODELLI RAPPRESENTATI SONO SISTEMI DI PROTEZIONE SOLARE E NON DI PROTEZIONE DAL VENTO. È CONSIGLIATO L'AZIONAMENTO A MOTORE CON L'ANEMOMETRO. L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DA EVENTUALI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI.

LISTINO IVA ESCLUSA

CUBO 80 - 100 TENDA

		LARGHEZZA												
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
ALTEZZA	1000	669	709	770	831	871	911	973	1.033	1.073	1.113	1.175	1.234	1.275
	1250	705	747	811	874	916	958	1.022	1.085	1.127	1.170	1.232	1.295	1.337
	1500	760	804	872	939	983	1.028	1.095	1.163	1.208	1.253	1.321	1.388	1.433
	1750	813	861	932	1.003	1.051	1.099	1.170	1.241	1.289	1.336	1.408	1.479	1.527
	2000	848	898	972	1.046	1.095	1.145	1.219	1.293	1.343	1.392	1.466	1.540	1.590
	2250	884	936	1.013	1.089	1.141	1.192	1.268	1.346	1.396	1.448	1.525	1.601	1.653
	2500	939	992	1.074	1.154	1.208	1.262	1.343	1.424	1.478	1.531	1.612	1.693	1.747

CASSONETTO DA 80 MM 

CUBO 130 TENDA

		LARGHEZZA																
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
ALTEZZA	1000	706	751	818	885	931	975	1.043	1.110	1.171	1.231	1.266	1.333	1.378	1.423	1.490	1.557	1.602
	1250	742	788	860	929	975	1.021	1.091	1.161	1.223	1.285	1.325	1.394	1.440	1.488	1.558	1.627	1.674
	1500	797	845	920	993	1.043	1.092	1.165	1.240	1.303	1.366	1.413	1.486	1.535	1.585	1.658	1.732	1.781
	1750	850	902	980	1.057	1.110	1.161	1.240	1.318	1.383	1.447	1.500	1.577	1.629	1.681	1.760	1.837	1.890
	2000	885	940	1.020	1.101	1.154	1.209	1.289	1.369	1.435	1.500	1.558	1.638	1.692	1.746	1.827	1.907	1.961
	2250	921	977	1.060	1.144	1.199	1.255	1.339	1.422	1.489	1.555	1.617	1.700	1.755	1.810	1.894	1.977	2.033
	2500	976	1.034	1.121	1.209	1.266	1.325	1.413	1.500	1.567	1.635	1.704	1.792	1.849	1.908	1.995	2.082	2.141
	2750	1.016	1.074	1.161	1.249	1.307	1.365	1.453	1.540	1.608	1.675	1.744	1.832	1.890	1.948	2.036	2.122	2.181
	3000	1.051	1.112	1.202	1.292	1.352	1.412	1.502	1.592	1.661	1.730	1.803	1.893	1.952	2.012	2.103	2.192	2.253
	3250	1.087	1.149	1.242	1.334	1.396	1.459	1.552	1.644	1.714	1.783	1.861	1.953	2.015	2.077	2.170	2.262	2.324
	3500	1.142	1.207	1.303	1.399	1.464	1.529	1.625	1.722	1.793	1.864	1.948	2.045	2.110	2.175	2.271	2.367	2.432

CONFIGURAZIONE DI SERIE

ARGANO CON ASTA DI MANOVRA FISSA (SOLO PER GUIDA ESTERNA)

FONDALE CON SPAZZOLINO

GUIDE STANDARD

TESSUTO PRECONSTRAINT 622 BLACKOUT U4 - U5

TESSUTO OPATEX Q4 - Q8 - Q5

TESSUTI

GRUPPO 1 - di serie	GRUPPO 2 +20%	GRUPPO 3 +40%
U4	CRYSTAL	R2
U5	DM	R3
Q4	DL	R4
Q8	DO	
Q5	DQ	



> PRATIKA 01



Articolo: ZANP0002

Zanzariera a schermo fisso ideale per zone ventilate, si realizza con un solo profilo, versatile per le sue varie possibilità di fissaggio; utilizzando accessori specifici, si può installare:



RETE DURANET




RETE PET SCREEN



RETE ACCIAIO INOX

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 208



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001



NERO
9005



NERO
MICACEO



VERDE
6005



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO




RENOLIT
CHIARO


LEGNO

TIPO DI ATTACCO


PERIMETRO MAGNETICO




ANGOLO MAGNETICO




A MURO




COCCINELLA



OPTIONAL
GIUNTO AD ANGOLO
REGOLABILE



OPTIONAL
GIUNTI A SCOMPARSA
PER TRAVERSO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

PRATIKA 01 SENZA TRAVERSO		
	L	H
MIN	130	130
MAX	1400	1400
PRATIKA 01 CON TRAVERSO		
	L	H
MIN	130	130
MAX	1400	2400

N.B.: Per i prodotti in cui una delle due dimensioni supera 1400mm, verrà applicato il traverso al centro.

Se entrambi i lati superano i 1500mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.

OPTIONAL
TRAVERSO



PANNELLI RIGIDI

> PRATIKA 02

Articolo: ZANP0015



Zanzariera a schermo fisso fornita di serie con spazzolino perimetrale.

Ordinando accessori specifici la si può installare:

In appoggio con attacco con perimetro magnetico.

Realizzazioni di modelli sagomati o con curva fattibili solo previa fornitura della relativa dima.




RETE DURANET



RETE ACCIAIO INOX

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 208



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MISURE CONSIGLIATE mm


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate comprensiva di spazzolino.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

PRATIKA 02 SENZA TRAVERSO		
	L	H
MIN	130	130
MAX	1400	1400

PRATIKA 02 CON TRAVERSO		
	L	H
MIN	130	130
MAX	1400	2400

OPTIONAL
SEZIONE PROFILO
CON SPAZZOLINO
E MAGNETE



N.B.: Per i prodotti in cui una delle due dimensioni supera 1400mm, verrà applicato il traverso al centro.

Se entrambi i lati superano i 1500mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.



> AMERICA



Articolo: ZANP0001

Zanzariera a schermo fisso a battente studiata per verande, patii e porte finestre. Viene fornita in: barre con accessori per l'assemblaggio o a misura.



RETE DURANET



RETE PET SCREEN



RETE ACCIAIO INOX



CERNIERA CHIUDI PORTA



GATTAIOLA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 208



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO 9010

*



AVORIO 1013

*



MARRONE 8017

*



T. DI MORO CHIARO



T. DI MORO SCURO



NERO 9005



BRONZO VERNICIATO



ARGENTO OX

MARMO

LEGNO



VERDE MARMO



MARRONE MARMO




GRIGIO MARMO




NOCE RUVIDO



TELAIO A "Z"



TELAIO A "L"



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

AMERICA 1 ANTE		
	L	H
MIN	-	-
MAX	1000	2600
AMERICA 2 ANTE		
	L	H
MIN	-	-
MAX	2000	2600



VERSIONI

DA INDICARE IN FASE DI ORDINE

A
ESTERNO
INTERNO

B
ESTERNO
INTERNO

C
ESTERNO
INTERNO

D
ESTERNO
INTERNO

E
ESTERNO
INTERNO

F
ESTERNO
INTERNO

G
ESTERNO
INTERNO

H
ESTERNO
INTERNO

I
ESTERNO
INTERNO

L
ESTERNO
INTERNO

M
ESTERNO
INTERNO

N
ESTERNO
INTERNO


O
ESTERNO
INTERNO

P
ESTERNO
INTERNO


Q
ESTERNO
INTERNO

R
ESTERNO
INTERNO

SOLUZIONI SPECIALI



SOPRALUCE




ASIMMETRICA



ESEMPIO: anta 1 larghezza 500 - anta 2 larghezza 800. L'anta asimmetrica, dopo aver specificato la versione, indicare il numero dell'anta in oggetto e le dimensioni.

TRAVERSO

ESTERNO



INTERNO





CERNIERA CHIUDUORTA



RETE DURANET


RETE IN FIBRA ROBUSTA ED ELASTICA AD ALTA VISIBILITÀ E RESISTENZA

Dura  **NET**



PANNELLI RIGIDI

GATTAIOLA



> PEGASO

Zanzariera a schermo fisso a scorrere ideata per vani di grandi dimensioni e di largo passaggio.

Viene fornita: su misura, in barre con accessori per l'assemblaggio.

Pegaso è caratterizzata dalle ante estraibili. La mancanza di binario alla base agevola il transito e le operazioni di pulizia. È realizzabile a due, tre e quattro ante.



RETE DURANET



RETE PET SCREEN



RETE ACCIAIO INOX

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 202



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017


*



BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX




VERSIONI


ANTA SINGOLA





A: LARGHEZZA: MIN 1200mm



B: LARGHEZZA: MIN 1800mm



C: LARGHEZZA: MIN 2400mm



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

PEGASO 2 ANTE	L	H
MIN	1200	-
MAX	2800	2800



SALISCENDI Articolo: ZANP0005 SCORREVOLE Articolo: ZANP0006

Zanzariera a schermo fisso per finestre e porte finestre, realizzabile nelle versioni: saliscendi e scorrevole.
 La versione scorrevole può essere realizzata da 1 a 4 ante. Sulle versioni 3 e 4 ante il telaio standard a tre vie verrà fornito di serie.
 Di facile applicazione si adatta in spazi molto ridotti.



KIT COMPENSATORE



RETE DURANET




RETE PET SCREEN



RETE ACCIAIO INOX

SCORREVOLE

SALISCENDI



LEGENDA ICONE VEDI PAG. 208

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX

SALISCENDI


SCORREVOLE



STANDARD



CON KIT DI COMPENSAZIONE



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

TRIS SALISCENDI	L	H
MIN	400	600
MAX	1400	1600


TRIS SCORREVOLE	L	H
MIN	800	-
MAX	2500	1600
TRAVERSO	2500	2600

N.B: larghezza massima 4000mm con binario a tre vie (3 ante).




SCORREVOLE 3 ANTE

STANDARD



CON KIT DI COMPENSAZIONE 3 ANTE




> LEGENDA SERIE PANNELLI RIGIDI



RETE PETSREEN

Rete resistente agli animali domestici e agli strappi e perforazioni causati da cani e gatti.


PRATIKA 01 | PRATIKA 02 | AMERICA | PEGASO | TRIS



RETE DURANET


Rete in fibra robusta ed elastica.

PRATIKA 01 | PRATIKA 02 | AMERICA | PEGASO | TRIS



RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316

PRATIKA 01 | PRATIKA 02 | AMERICA | PEGASO | TRIS



GATTAIOLA PER ZANZARIERA

Porta con zanzariera per animali domestici fornisce un passaggio individuale per l'animale domestico. Dotata di serratura a scorrimento e chiusura automatica tramite magnete.


AMERICA



CERNIERA CHIUDI PORTA

Agevola la chiusura della porta.

AMERICA



PANNELLI RIGIDI